

Príloha č.1 k výzve na predloženie ponuky: Špecifikácia predmetu obstarávania

Poznámka:

Parametre uvedené v prílohe č. 1 sú minimálne. Je prípustné dodať tovary vo vyššej kvalite – t.z. s lepšími technickými parametrami. **Pri rozmeroch a váhe prípúšťame odchýlku o max. +/- 10,0% oproti uvedeným rozmerom a váhe.**

T.z. príloha bude upravená na presné tovary, ktoré budú uchádzačom dodané, avšak musí z nej byť zrejmé, či každý dodaný tovar spĺňa požadované minimálne parametre a prípadné odchylky v rozmeroch/váhe. Inak povedané, ak by uchádzač plánoval dodať niektorý tovar s inými ako vyššie uvedenými parametrami/rozmermi/váhou, musí to uviesť pri konkrétnom výrobku a zároveň musí dodržať to, že ním ponúkaný tovar musí byť len vo vyššej/lepšej kvalite a v prípade nedodržania rozmeru/váhy musí ponúkaný tovar dodržať maximálnu povolenú odchýlku.

SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY

Uchádzač:	
Obchodné meno:	/vyplní uchádzač/
IČO:	/vyplní uchádzač/
Sídlo/miesto podnikania:	/vyplní uchádzač/

P. č.	Názov	Opis	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH v € (2 des. miesta)	Cena celkom bez DPH v € (2 des. miesta)	Cena celkom s DPH v € (2 des. miesta)
1.	Elektricky polohovateľná posteľ	<ul style="list-style-type: none"> - estetický celodrevený dizajn - štvordielna ložná plocha - nastaviteľný lýtkový diel spoľahlivým mechanickým rastrom - elektricky nastaviteľné funkcie: zdvih ložnej plochy, nastavenie funkcie sedu, nastavenie stehenného a chrbtového dielu, Trendelung, kreslo, kardiokreslo - štyri zabrzdiateľné kolieska, z toho jedno so smerovou aretáciou - integrované držiaky matracov presne vymedzujú uloženie matraca aj pri polohovaní - integrované držiaky na hrazdu, resp, infúzny stojan - ideálna šírka ložnej plochy 90 cm - ložná plocha z kovových roštov umožňujúca kvalitné vetranie matraca - nosnosť min. 215 kg - rozmer ložnej plochy 200 x 90 cm - výška ložnej plochy 40 cm - 80 cm - celodrevené postrannice ovládateľné jednou rukou 	kus	20	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

		<ul style="list-style-type: none"> - čelá postele vybavené kovovým rámom, ktorý chráni čelá postelí pred poškodením a tým zabezpečujú dlhú životnosť postele, zároveň veľmi uľahčuje manipuláciu s posteľou - funkcia kresla ovládateľná jedným tlačidlom - posteľ musí mať funkciu kardiokreslo - podsvietený ovládač - každú funkciu na ovládači musí byť možné samostatne uzamknúť - CPR funkcia (pri potrebe okamžitej resuscitácie je možné posteľ ihneď prestaviť na rovnú plochu ložnej plochy) - posteľ musí spĺňať požiadavky európskej bezpečnostnej normy EN 60601-2-52 - postrannice musia mať bezpečnostné poistky proti neželanej manipulácii - posteľ musí mať certifikát výrobcu pre zdravotníctvo - s kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou 					
2.	Antidekubitný matrac	<ul style="list-style-type: none"> - sendvičové jadro matraca - obojstranne profilované na 5 anatomických zón - každá strana má inú tvrdosť (možnosť výberu mäkšej a tvrdšej strany) - špeciálny poťah pre zdravotníctvo a ošetrovateľstvo - poťah s ochranou zipsa pred znečistením a zatečením (chlopňa) - rozmer 200 x 90 cm - poťah antibakteriálny, antialergický, umývateľný - poťah dezinfikovateľný - poťah nehorľavý (CRIB 5 a CRIB 7) - poťah odolný voči účinkom telesných tekutín - poťah priedušný (min. 800 g/m² /24 h) - poťah nepremokavý (vodný stĺpec min. 2.000 mm) - zips "L" pre ľahké snímanie a navliekanie - matrac klinicky testovaný na Slovensku ako zdravotná pomôcka - matrac chránený ochrannou známkou ÚPV SR 	kus	7	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

3.	Ortopedický matrac	<ul style="list-style-type: none"> - rozmer 200 x 90 cm - výška matraca 16 cm - tvrdosť – stredne tvrdý 4/stredný3 - obojstranný matrac zo 7-zónovej PUR peny - antibakteriálny a antiroztočový - poťah s ochranou zipsa pred znečistením a zatečením 	kus	13	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/
SPOLU:					/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/	/vyplní uchádzač/

V, dňa

Podpis, príp. aj pečiatka:

